
Und nun das Funkgerät

Ein Pi-Star Hotspot ist fertig, jetzt muss das Funkgerät entsprechend vorbereitet werden. Für Linux ist der Codeplugeditor „Editcp“ ** sowie dmrRadio von Dale Farnsworth im GitHub verfügbar. Auch eine Windows® Version ist verfügbar.



Mit dem DEMO Codeplug für ein RT3s von Retevis, welches Baug

le
ic
h
de
m
ty
t
Mo
de
ll
MD
UV
38
0
is
t,
ka
nn
ma
n
id
ea
le
rw
ei
se
au
ch
an
de
re
Mo
de
ll
e,
wi
e

das
RT
84
oder
RT
82
und
RT
90
bespielen.
Unter
anderem
ist
auch
das
Monoband
RT
3
bz

r
RT
8
in
Ed
it
CP
ve
rf
üg
ba
r.
So
kö
nn
en
ve
rs
ch
ie
de
ne
Ge
rä
te
mi
t
ei
ne
m
Co
de
pl
ug
pe
rf
ek

t
au
ch
du
rc
h
di
e
Im
po
rt
fu
nk
ti
on
un
d
le
ic
ht
es
Be
ar
be
it
en
me
hr
er
er
Ka
nä
le
au
f
ei
nm


al
an
ge
pa
ss
t
we
rd
en
.

- Eine Aktuelle Version 1.0.25 ist für Linux hier verfügbar.
- Eine Aktuelle Version 1.0.25 ist für Windows hier verfügbar.
- Der Demo Codeplug ist hier zu finden.
  WIN-dmrRadio und LINUX-dmrRadio

*** Eine Anleitung zum Installieren unter DD1GO zu finden*

https://www.dd1go.de/codeplugeditor-editcp-fuer-linux/

Se
it
ge
ra
um
er
Ze
it
gi
bt
es
au
ch
da



s
To
ol
QD
MR
in
de
r
Ve
rs
io
n
0.
11
.2
vo
n
Ha
nn
es
Ma
tu
sc
he
k
(d
m3
ma
t)
un
te
r
se
in
er
Ho
me

page
zum
Download
.

Dies ist unter Linux für Retevis , Baofeng, tyt, Radiodity und AnyTone geeignet.